



FILUMAX

MERV 17-19

HEPA (High Efficiency Particle Arresting).

Los filtros HEPAS son fabricados con una media filtrante de Microfibra. Los pliegues son separados por laminillas de aluminio corrugado lo cual le dan un mejor caudal de aire y aseguran la menor caída de presión. Cada filtro FILUMAX son probados individualmente teniendo por certeza una calidad única. El marco está fabricado en Madera (MDF), Aluminio, Lámina Galvanizada o Acero Inoxidable.

Por su alto grado de filtración, prohíbe el paso de bacterias. FILUMAX asegura un alto grado de purificación de aire en el proceso industrial al que sea sometido.

MERV 17-19.

MARCO DE
ALUMINIO, MDF,
METALICO,
ACERO INOXIDABLE.

FABRICACION A
MEDIDA.

FILTROS DE ALTA
EFICIENCIA.

MEDIA FILTRANTE
DE MICROFIBRA.

LIGERO Y ROBUSTO.

FILUPER AIR FILTERS

INDEPENDENCIA 914 OTE
COL. GUERRA GUADALUPE
N.L. MEXICO 67140

www.filuper.com

ventas@filuper.com

iaima@filuper.com

+52 (81) 8354-9732

FILUMAX



DATOS TECNICOS

Eficiencias.

- 99.97%

- 99.99%

- 99.9995%

FILUMAX ofrece una baja caída de presión por la construcción del filtro.

Media filtrante
MICROFIBRA.


Sellado de Poliuretano.

Temperatura de
Operación: 70° C

Marcos:

Aluminio, MDF, Metálico,
Acero Inoxidable.

CAIDA DE PRESION POR EFICIENCIA INICIAL



FILUPER AIR FILTERS

Independencia 914 OTE

Col Guerra, Guadalupe N.L.

Tel: +52 (81) 8354-4469 y 8354-9732

ventas@filuper.com

www.filuper.com

iaima@filuper.com